



AF 400

AUTOFORMATION ONLINE SUR IBM ET POWER SYSTEM

Raccourcis clavier RDI/RDP

Sous RDI/RDP, il y a beaucoup de raccourcis clavier (shortcuts en anglais) qui peuvent vous faciliter la vie.

Ils sont désormais documentés sur [KnowledgeCenter](#)

Vous pouvez toujours utiliser Ctrl+Maj+L qui affiche les touches autorisées dans le contexte

Accès rapide	Ctrl+3
Activer l'éditeur	F12
Affichage d'une vue	Alt+Maj+Q, Q
Affichage d'une vue (Afficher: Aide-mémoire)	Alt+Maj+Q, H
Affichage d'une vue (Afficher: Console)	Alt+Maj+Q, C
Affichage d'une vue (Afficher: Déclaration)	Alt+Maj+Q, D
Affichage d'une vue (Afficher: Erreurs)	Alt+Maj+Q, X
Affichage d'une vue (Afficher: Explorateur de packages)	Alt+Maj+Q, P
Affichage d'une vue (Afficher: Historique)	Alt+Maj+Q, Z
Affichage d'une vue (Afficher: Hiérarchie)	Alt+Maj+Q, T
Affichage d'une vue (Afficher: Javadoc)	Alt+Maj+Q, J
Affichage d'une vue (Afficher: Journal des erreurs)	Alt+Maj+Q, L
Affichage d'une vue (Afficher: Points d'arrêt)	Alt+Maj+Q, B
Affichage d'une vue (Afficher: Recherche)	Alt+Maj+Q, S
Affichage d'une vue (Afficher: Structure)	Alt+Maj+Q, O
Affichage d'une vue (Afficher: Synchronisation)	Alt+Maj+Q, Y
Affichage d'une vue (Afficher: Variables)	Alt+Maj+Q, V
Afficher dans...	Alt+Maj+W
Afficher la description de type infobulle	F2
Afficher le menu Système	Alt+-
Afficher le menu contextuel de la règle	Ctrl+F10
Afficher le menu rapide Occurrences dans le fichier	Ctrl+Maj+U
Afficher le menu rapide Restructurer	Alt+Maj+T
Afficher le menu rapide Source	Alt+Maj+S
Afficher une invite d'instruction source	F4
Afficher/Masquer les informations Quick Diff	Ctrl+Maj+Q
Ajouter un commentaire Javadoc	Alt+Maj+J
Annuler	Ctrl+Z

Voici notre sélection : Sous MAC, remplacez Ctrl, par Cmd (la touche ⌘)

*** = nouveauté 9.6.0.6**

Touches	Action
<i>Éditeur LPEX</i>	
Ctrl+Maj+A (Rdi8/9) Ctrl+Alt+Q (9.5)	Ouverture rapide d'un membre source (sans passer par un filtre ou une liste)
Ctrl+Espace	Assistant à la saisie (complétion de code)
F1	Aide
F4	Affiche l'invite (commande) ou la vue "programme d'invite source"
Ctrl+Maj+F5	Rafraîchit la vue structure (la complétion de code proposera ensuite les noms de zone, de format, de fichier)
Ctrl+W	Afficher tout (suite à un filtre)
Ctrl+S	Enregistrer le source actif
Ctrl+Maj+S	Enregistrer tous les sources
Ctrl+F4	ferme l'éditeur actif
Ctrl+Maj+W	ferme tous les éditeurs
Ctrl+E	Affiche la liste des éditeurs actifs, pour sélection
Ctrl+Maj+E	Affiche la liste des éditeurs actifs, fermeture et sauvegarde possible
<i>Recherche</i>	
Ctrl+F	rechercher une chaîne dans le source
Ctrl+N	recherche occurrence suivante
Ctrl+U	recherche occurrence précédente
Ctrl+Q	Définition de la marque rapide
Alt+Q	Aller à la marque rapide définie

<i>Sélection</i>	
Double clic	Sélectionne le mot en cours
Alt+L	Sélectionne la ligne en cours
Alt+B	Sélectionne le caractère
Alt+R	Sélectionne un rectangle (angle supérieur/gauche), aller ensuite à l'angle inférieur/droit et refaire ALT+R
Ctrl+A	Sélectionner tout
Alt+U	Annule la sélection en cours
Ctrl+M	Sélectionne la structure en cours (IF/ENDIF, DO/ENDDO, FOR/ENDFOR)
<i>Édition de texte</i>	
Origine	Déplacement en début de ligne (sous Mac Fn + flèche gauche)
Fin	Déplacement en fin de ligne (sous Mac Fn + flèche droite)
Ctrl+Origine	Déplacement en début de source (sous Mac Fn + Cmd + flèche gauche)
Ctrl + Fin	Déplacement en fin de source (sous Mac Fn + Cmd + flèche droite)
Ctrl+C	Copier la sélection
Ctrl+V	Coller
Ctrl+X	Couper
Ctrl+Z	annuler la dernière action
Ctrl+Y	refaire la dernière action annulée
Insert	passer en mode insertion ou en mode reffappe (sous Mac, cliquez sur le mot Insérer/Remplacement)
Ctrl+D	Duplique la ligne en cours (en dessous)
Ctrl+ Backspace	Détruit la ligne en cours
Ctrl+Supr	Efface le reste de la ligne (comme la touche fin de zone en 5250)

Ctrl+Enter	insertion d'une ligne blanche
Ctrl+T	la ligne en cours devient la première ligne affichée
Ctrl+Maj+M	Déplace le curseur à l'extrémité de la structure en cours (IF <-> ENDIF, DO <-> ENDDO)
Ctrl+Maj+O	Marque début et fin de la structure en cours dans la marge
Ctrl+J	déplace le curseur à la dernière modification
F3	Va au sous programme ou à la procédure sur laquelle se trouve le curseur
Alt+S	Coupe la ligne courante en deux (aussi la touche <i>Enter</i> en 9.6)
Alt+J	fait une seule ligne avec deux (jointure)
Alt+C	Copie la sélection en cours à la position curseur
Alt+D	Détruit la sélection en cours
Alt+M	Déplace la sélection à la position curseur
Alt+F7	déplace la sélection à gauche
Alt+F8	déplace la sélection à droite
Alt+I	passse la sélection en minuscules
Alt+K	passse la sélection en majuscules
Alt+ PageUp	Déplace le curseur au début de la sélection
Alt+ PageDown	Déplace le curseur à la fin de la sélection
Ctrl+/'	Mettre la sélection en commentaire
Ctrl+\	Dé-commenter la sélection
Ctrl+maj+F	Formater la sélection ou tout le source(9.5)
Tabulation	Décale le texte vers la droite (9.6 et en freeRPG uniquement)

Ctrl+=	Zoom In (* 9.6.0.6)
Ctrl+-	Zoom Out (* 9.6.0.6)
<i>Vues multiples</i>	
Ctrl+2	Ouvre une seconde vue du même source
Ctrl+3	Ouvre une troisième vue du même source (etc...)
Ctrl+0	Ferme la vue, revient à une fenêtre unique.
<i>Compilation</i>	
F12	Rend la fenêtre Éditeur active (pour pouvoir compiler) , sous Mac : Cmd+F12
Ctrl+Maj+C	Compilation du source actif
Ctrl+Maj+V	Vérification du source actif (<i>indisponible sous Mac</i>)
Ctrl+Maj+,	Déplace à l'erreur suivante (suite à vérification)
Ctrl+Maj+.	Déplace à l'erreur précédente (suite à vérification)
Ctrl+F5	Rafraîchit le source (supprime la liste des erreurs insérées)
<i>RSE</i>	
Ctrl+F6	bascule vers l'éditeur suivant
Ctrl+F7	bascule vers la vue suivante
Ctrl+F8	bascule vers la perspective suivante
F10	Accès à la barre de menu
Maj+F10	Accès au menu contextuel de la vue active
Ctrl+F10	Accès au menu de la vue active
Alt+F1	Dans la vue table, duplique l'option jusqu'à fin de liste (comme F13 sous PDM) *